

Extraits de la CCAM version 39 applicable au 01/01/2015

05.01.05 Épreuves fonctionnelles des systèmes immunitaire et hématopoïétique

05.01.05.01 Tests allergologiques cutanés

FGRP007	Test allergologique épicutané en chambre close [Patch test] par batterie standard et/ou batterie complémentaire Avec ou sans : tests épicutanés ouverts	1	0	30,85	25,95			2	ATM
FGRP003	Test allergologique épicutané en chambre close [Patch test] par tests orientés Avec ou sans : - tests épicutanés ouverts - batterie complémentaire Environnement : l'utilisation de produits préparés extemporanément nécessite des précautions de préparation des produits par le praticien	1	0	37,64	29,89			2	ATM
FGRP005	Test allergologique épicutané en chambre close [Patch test] par batterie standard et tests orientés Avec ou sans : - tests épicutanés ouverts - batterie complémentaire Environnement : les tests orientés nécessitent des précautions de préparation des produits par le praticien	1	0	45,04	38,22			2	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent CAS (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent CAS (en euro)	Rémun. de Collège	Accord Préavis	Ex. TM	Régrou pement
FGRB003	Test allergologique par piqûre épidermique avec des substances administrées à concentration fixe Prick test pour recherche d'allergie au latex, d'allergie médicamenteuse Prick test avec nombre de substances testées supérieur ou égal à 10, témoins inclus, pour rhinite allergique À l'exclusion de : test allergologique par piqûre épidermique avec des aliments natifs (FGRB004) Environnement : permettant rapidement la reconnaissance et le traitement d'un choc anaphylactique	1	0	28,80	28,80			2	ATM
FGRB004	Test allergologique par piqûre épidermique avec des aliments natifs Prick test avec aliments natifs testés, témoins inclus Environnement : permettant rapidement la reconnaissance et le traitement d'un choc anaphylactique	1	0	37,02	33,57			2	ATM
FGRB005	Test allergologique par injection intradermique de substances administrées à concentration fixe Test allergologique par injection intradermique d'au moins 6 substances, témoins inclus Environnement : permettant rapidement la reconnaissance et le traitement d'un choc anaphylactique	1	0	33,94	31,77			2	ATM
FGRB002	Test allergologique par injection intradermique d'une substance administrée à concentration croissante Environnement : permettant rapidement la reconnaissance et le traitement d'un choc anaphylactique	1	0	37,02	33,57			2	ATM
FGRB001	Test allergologique par injection intradermique de plusieurs substances administrées à concentration croissante avec au moins 2 dilutions Test allergologique par injection intradermique d'un venin d'abeille et de 2 venins de guêpe, avec 3 dilutions à concentration croissante Environnement : permettant rapidement la reconnaissance et le traitement d'un choc anaphylactique	1	0	45,04	38,22			2	ATM

05.01.05.02 Tests allergologiques de provocation

Les tests allergologiques de provocation incluent le contrôle avec placebo.

FGRD002	Test de provocation par ingestion d'un allergène à concentration fixe Environnement : spécifique ; milieu hospitalier spécialisé, sous surveillance médicale étroite, personnel entraîné, équipement adapté, disponible immédiatement pour traiter un choc anaphylactique	1	0	42,57	36,79			2	ATM
FGRD003	Test de provocation par ingestion d'un allergène administré à concentration croissante Environnement : spécifique ; milieu hospitalier spécialisé, sous surveillance médicale étroite, personnel entraîné, équipement adapté, disponible immédiatement pour traiter un choc anaphylactique	1	0	59,23	46,45			2	ATM
FGRP009	Test de provocation conjonctival par allergène administré à concentration croissante Environnement : - spécifique ; - évaluation allergologique et ophtalmologique apportés par un ou deux professionnels nécessaires pour la réalisation de cet acte ; - permettant de répondre à une crise aigüe de bronchospasme ou d'urticaire selon les recommandations de bonne pratique en cours de publication par le groupe ophtalmologie et allergologie	1	0	28,80	28,80			2	ATM
FGRD004	Test de provocation par allergène administré à concentration croissante par voie nasale Avec ou sans : rhinomanométrie antérieure Indication : en cas de tests cutanés négatifs malgré des signes cliniques suggestifs, en cas de polysensibilisation cutanée Environnement : absence de bronchospasme vérifiée au préalable par réalisation d'un débitmètre de pointe ou d'une courbe débit volume ; la mesure par rhinomanométrie est recommandée	1	0	33,94	31,77			2	ATM
FGRP006	Test allergologique de provocation par plusieurs aliments natifs administrés par contact labial Indication : diagnostic d'allergies alimentaires et médicamenteuses Environnement : conditions permettant rapidement la reconnaissance et le traitement d'un choc anaphylactique	1	0	33,94	31,77			2	ATM
FGRB006	Test d'introduction ou de réintroduction d'un allergène par injection à concentration fixe Indication : allergie aux anesthésiques locaux Environnement : adapté au risque en fonction de la substance et du patient	1	0	28,80	28,80			2	ATM
FGRB007	Test d'introduction ou de réintroduction d'un allergène par injection à concentration croissante Indication : allergie aux anesthésiques locaux Environnement : adapté au risque en fonction de la substance et du patient	1	0	59,85	46,81			2	ATM

06.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR L'APPAREIL RESPIRATOIRE

06.01.07.01 Épreuves fonctionnelles sur le nez

GAQD003	Mesure de la différence de potentiel des muqueuses nasales	1	0							2	ATM
FGRP010	Tests vasomoteurs de stimulation cutanée pour rhinite	1	0	31,57	26,37					2	ATM
GAQD007	Rhinomanométrie antérieure sans test de provocation	1	0	28,80	28,80					2	ATM
GAQD002	Rhinomanométrie antérieure avec test de provocation À l'exclusion de : test de provocation par allergène administré à concentration croissante par voie nasale (FGRD004) Indication : en dépit de signes cliniques suggestifs, si les tests cutanés sont négatifs ou lorsqu'il y a une polysensibilisation cutanée	1	0	38,50	34,43					2	ATM
GAQD005	Rhinomanométrie postérieure sans test de provocation	1	0	37,73	33,98					2	ATM
GAQD001	Rhinomanométrie postérieure avec test de provocation	1	0	46,97	39,34					2	ATM
GAQD004	Rhinométrie acoustique sans test de provocation	1	0	30,80	29,96					2	ATM
GAQD008	Rhinométrie acoustique avec test de provocation	1	0	42,35	36,66					2	ATM
GJQP001	Olfactométrie	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge					2	ATM

06.01.07.04 Explorations fonctionnelles de la respiration

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent CAS (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent CAS (en euro)	Rémun. et Cotons	Accès Préavis	Exc. T3	Régrouperment
GLQP012	Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec enregistrement [Spirométrie standard] (GERD001, GERD002, GLQD001, GLQD003, YYYY025)	1	0	40,28	37,88				2 ATM
GLQP008	Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec gazométrie sanguine artérielle (Spirométrie standard avec gaz du sang) (GERD001, GERD002, GLQD001, GLQD003, YYYY025)	1	0	67,20	67,20				2 ATM
GLQP002	Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables par pléthysmographie Avec ou sans : mesure des résistances des voies aériennes (GERD001, GERD002, GLQD001, YYYY232)	1	0	76,80	76,80				2 ATM
GLQP009	Mesure de la capacité vitale et du volume courant par pléthysmographie d'inductance (GLQD003, YYYY186)	1	0	34,56	34,56				2 ATM
GLQP003	Mesure de l'expiration forcée [Courbe débit-volume] avec enregistrement	1	0						2 ATM
GLQP014	Mesure du débit expiratoire maximal par technique de compression Technique de la jaquette	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge				2 ATM
GLQP011	Mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables par pléthysmographie Avec ou sans : mesure des résistances des voies aériennes (GERD001, GERD002, GLQD001, YYYY232)	1	0	67,64	63,42				2 ATM
GLQP018	Mesure des résistances des voies aériennes ou de l'appareil respiratoire par interruption des débits ou des oscillations forcées (GERD001, GERD002, YYYY232)	1	0	28,80	28,80				2 ATM
GFQP001	Mesure de la compliance [de l'élasticité] pulmonaire (YYYY038)	1	0	64,60	59,24				2 ATM
GLQD002	Mesure des compliances [de l'élasticité] thoracopulmonaires avec mesure de la pression œsophagienne, avant l'âge de 3 ans (YYYY038)	1	0	117,80	90,10				2 ATM
GLQD006	Mesure de la pression d'occlusion à la bouche à 0,1 seconde d'inspiration [P 0,1]	1	0						2 ATM
LLQP002	Étude des muscles ventilatoires par mesure de pression à la bouche	1	0						2 ATM
GLQD004	Mesure de la différence alvéoloartérielle des pressions partielles en oxygène par analyse des gaz expirés et des gaz du sang	1	0	69,12	69,12				2 ATM
GLQD007	Mesure du volume capillaire pulmonaire par mesures de la capacité de transfert pulmonaire	1	0	54,72	47,87				2 ATM
GLQP006	Mesure de la réponse au dioxyde de carbone [CO2] par établissement d'une courbe réponse ventilatoire/concentration de CO2	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge				2 ATM
GLQP007	Polygraphie respiratoire nocturne	1	0	145,92	119,31				2 ATM
GLRP003	Épreuve d'effort sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique, avec mesure des gaz du sang [Épreuve d'effort simplifiée] [Gazométrie à l'effort]	1	0	73,72	70,98				2 ATM
GLRP004	Épreuve d'effort sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique, avec mesure des gaz du sang et du débit d'oxygène consommé [VO2], et surveillance électrocardioscopique discontinue	1	0	121,60	114,88				2 ATM